

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022
Processo Administrativo Nº 029/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUSINEIA JUSSARA DA SILVA
Data de Publicação: 07/03/2022 15:27:09

TOTAL DO PROCESSO: **109.720,91**

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI **42.650.279/0001-07** **24.237,97**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 078 1.490,00 **Total: 4.470,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ORTUS Modelo: BIOSCALER

Descrição: - Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétricoAparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; corpo confeccionado em ABS com design vertical; circuito eletrônico com estabilizador de frequência; painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato, chave seletora de potência do ultra-som com 7 níveis de pontência, sendo 3 para endodontia e 4 para periodontia e chave de regulagem da bomba peristáltica, com micromotor elétrico possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante; tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led para visualização do nível do líquido; peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico; transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz ± 5; duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135° C; ponta ativa do instrumento com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips para remoção do cálculo - Perio E, Perio Sub e Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave; sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel; reservatório de bicarbonato de sódio, confeccionado em ABS, tampa transparente confeccionada em policarbonato; linha interna do jato de pó em aço inox; peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave; capas do ultrassom, peça de mão do jato de bicarbonato e mangueiras de ar e água com sistema de proteção biocida; filtro de ar para drenagem da umidade do ar; pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; dispositivo multi-tensão com comutação automática entre 99 e 242 VCA – 50/60 Hz. A instalação tem que ser feita por tecnico autorizado e ele deverá estar localizado noi máximo a 100 km de Andrelândia.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.490,00** Total Item: 4.470,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 098 4.019,99 **Total: 12.059,97**

Item: 2 Unidade: UN Marca: CONTEC Modelo: ECG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG**

Descrição: - Aparelho de Eletrocardiógrafo O Eletrocardiógrafo é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECGs do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ECGs podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do CardioCare 2000 em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente. O Eletrocardiógrafo é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECGs do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ECGs podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do CardioCare 2000 em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente. Informações do Produto: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail. Conteúdo da Embalagem: 01 Eletr

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 4.019,99** Total Item: 12.059,97

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 039 500,00 **Total: 1.500,00**

Item: 11 Unidade: UN Marca: PROLIFE Modelo: ADULTO

Descrição: - Cadeira de Rodas Com capacidade para suportar o uso intenso, mesmo em terrenos irregulares. Testada pelo Inmetro e Anvisa, unindo conforto e resistência. Chassi tubular de aço carbono com pintura epoxi, sua estrutura é dobrável, contando com o sistema em duplo X e rodas com pneus infláveis de fácil remoção através de botão quick release. Com freios bilaterais reguláveis e ergonômicos, apoio de braços escamoteáveis, assento de 40 cm de largura e cinto abdominal para segurança. O encosto é rebatível, mas não é reclinável. Equipada com suporte para panturrilha com até 10 níveis de inclinação. Especificações técnicas: Estrutura: Aço carbono com pintura epoxi Dimensões do produto: Largura: 68 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 45cm Largura interna do assento: 40 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm Peso do produto: 20,7 Kg Peso que o produto suporta: Até 100 Kg Classificação Fiscal: 8713.10.00 Certificação Anvisa: 80795950019 Produto com certificação do inmetro

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 017 60,00 **Total: 240,00**

Item: 17 Unidade: UN Marca: PREMIUM Modelo: INFANTIL

Descrição: - Esfigmomanômetro pediátrico Esfigmomanômetro pediátrico Infantil tecido Nylon com Tiras Autocolantes verificado e aprovado pelo INMETRO, possuir manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho com tiras autocolantes; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Braçadeira em nylon com fecho de tiras autocolantes; - Acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm. Garantia 1 ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 240,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 096 17,00 **Total: 68,00**

Item: 19 Unidade: UN Marca: ADVANTIVE Modelo: INFANTIL

Descrição: - Estetoscópio infantil Composto de corpo auscultador de metal modelo som simples, conector simples, base e anel fixador termoplástico diafragma de fibra de vidro, mola de aço, hastes metálicas, olivas

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 68,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 011 1.150,00 **Total: 4.600,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG**

Item: 27 Unidade: UN Marca: INALOCLIN Modelo: INL 5004

Descrição: - Nebulizador Elétrico Composto por 2 unidades, utilização individual, motor compacto, monofásico de 1/5 hp ventilado compressor de pistão, oscilante, isento de lubrificação, vazão de ar livre 34 litros por minuto, partículas de 0,5 a 8 microns, terminais de saída com válvulas, acompanhamento de mangueiras e máscaras (adulto e infantil) 127 a 220 volts.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.150,00** Total Item: 4.600,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 075 250,00 **Total: 1.000,00**

Item: 30 Unidade: UN Marca: MIKATOS Modelo: PORTATIL

Descrição: - Otoscópio Otoscópio MD OMNI 30000 Xenon Preto com Estojo

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 014 75,00 **Total: 300,00**

Item: 31 Unidade: UN Marca: ENDOBAX Modelo: JZK

Descrição: - Oxímetro de Pulso Portátil Monitor de Dedo Oled Características do Produto: - Visor Oled que apresenta ao mesmo tempo o valor da medição e a pletismografia; - Leve, de fácil uso e transporte; - Com função de alarme visual para parâmetros pré definidos pelo usuário; - Desligamento automático após 16 segundos em desuso; - Apresenta 4 opções de orientação do visor, que podem ser trocadas ao apertar rapidamente o botão liga/desliga; - Modelo adulto HC261; - Alimentação através de pilas AAA*; - Recomendado para verificações periódicas; - Indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas; - O uso de esmalte nas unhas pode interferir na leitura; - Para a higienização do aparelho, umedecer um pano macio com álcool 70% isopropílico e passar em toda a superfície (as pilhas devem ser removidas). Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 300,00

JRJ COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA **42.785.686/0001-13** **8.040,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 073 670,00 **Total: 8.040,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: MB Modelo: ARMARIO

Descrição: - Armário para escritório 2 portas Armário com duas portas em MDF com acabamento em PVC. Material em madeira MDF 25mm com perfil de PVC. Estrutura em aço em pintura epóxi na cor cinza. Dimensões mínimas: 0,80 X 0,40 x 1,59

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 670,00** Total Item: 8.040,00

GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **32.158.543/0001-28** **18.010,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 039 945,00 **Total: 17.010,00**

Item: 5 Unidade: UN Marca: RAFFA Modelo: OF4

Descrição: - Armário tipo arquivo Tipo: vertical; finalidade: arquivo de pastas suspensas tamanho ofício; gavetas: 04 gavetas; matéria-prima: aço chapa 22; dimensões: 133cm(alt.) x 47cm(larg.) x 71cm(prof.) com funcionamento progressivo e trava de segurança, sistema de travamento único das gavetas por meio de fechadura tipo yale, puxadores em zamac cromado e porta-etiquetas em metal ou estampada na própria chapa, em cada gaveta;

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 945,00** Total Item: 17.010,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 047 100,00 **Total: 1.000,00**

Item: 9 Unidade: UN Marca: REAL Modelo: PRATIC

Descrição: - Cadeira Material plástico com estrutura em aço com pintura epóxi na cor preta.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 1.000,00

REISPEL LTDA **42.199.488/0001-78** **8.232,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 015 1.372,00 **Total: 8.232,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG**

Item: 6 Unidade: UN Marca: RS Modelo: 16 portas
 Descrição: Armário/ Vestiário Armário/Vestiário - matéria-prima: aço chapa 22; compartimento: 16; dimensões: 1,98 m x (altura) x 1,2 m x (largura) x 0,42 m (profundidade) 16 portas com cadeado.
 Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.372,00** Total Item: 8.232,00

D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI – ME 07.994.516/0001-48 14.754,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 080 690,00 Total: 3.450,00

Item: 7 Unidade: UN Marca: HOSPITALARE Modelo: MODELO HSP1010 RMS NÃO REGULADO
 Descrição: -- Armário Vitrine 1 Porta Cor: Branco, Peso: 21 kg Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, Porta e laterais de vidro cristal de 3mm ,3 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,50 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 1,50 m
 Quantidade: 5 **Valor Unit.: 690,00** Total Item: 3.450,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 020 129,00 Total: 5.676,00

Item: 10 Unidade: UN Marca: REALPLAST Modelo: MODELO FIXA RMS NÃO REGULADO
 Descrição: - Cadeira Avulsa Cadeira para escritório - finalidade: funcionário; tipo: fixa quatro pés; espaldar: médio; assento/encosto :assento e encosto com bordas arredondadas; estrutura: madeira compensada conformada anatomicamente; pés: 4 patas do tipo palito em tubo de aço redondo 7/8; contra assento: polipropileno; contra encosto: polipropileno; regulagem: sem regulagem
 Quantidade: 44 **Valor Unit.: 129,00** Total Item: 5.676,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 062 165,00 Total: 2.145,00

Item: 16 Unidade: UN Marca: HOSPITALARE Modelo: MODELO HSP 1002 RMS NÃO REGULADO
 Descrição: - Escada Hospitalar Dois Degraus em Inox com Piso de Borracha Antiderrapante indicada para uso hospitalar entre outros. Com acabamento INOX, apresentando maior salubridade, ideal para que você possa manter o equipamento esterilizado e com aspecto limpo o tempo todo. Escada toda fabricada em aço inox 304 • Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de Ø3/4" x 1,20mm; • Piso em chapa de aço inox AISI 430 de 1,20mm, revestido com borracha antiderrapante e proteção com cinta de aço inox; • Pés com ponteiros de borracha antiderrapantes. DIMENSÕES: • 40cm x 36cm x 36cm (C x L x A). • Peso: 4 kg
 Quantidade: 13 **Valor Unit.: 165,00** Total Item: 2.145,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 069 278,00 Total: 1.390,00

Item: 20 Unidade: UN Marca: HOSPITALARE Modelo: MODELO HSP 1024 RMS NÃO REGULADO
 Descrição: - Foco Clínico Portátil Foco Clínico Portátil Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. • Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. • Altura variável entre 100 a 150 cm. • Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. • Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. • Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. • Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg. • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. • Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2
 Quantidade: 5 **Valor Unit.: 278,00** Total Item: 1.390,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 006 339,00 Total: 1.017,00

Item: 23 Unidade: UN Marca: HOSPITALARE Modelo: MODELO HSP2020 RMS NÃO REGULADO
 Descrição: - Mesa de Mayo Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m³ Peso: 3kg.
 Quantidade: 3 **Valor Unit.: 339,00** Total Item: 1.017,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG**

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 029	269,00	Total: 1.076,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 28	Unidade: UN	Marca: HOAPITALARE	Modelo: MODELO HSP 1005 RMS NÃO REGULADO
----------	-------------	--------------------	---

Descrição: - Negatoscópio01 Corpo Raio X Slim LED Parede Lançamento (Prazo de entrega imediato uteis) para uso Hospitalar e outros, fixado na parede, mesa de trabalho . Descrição do Produto: - Para fixação em parede - Construído em chapa de aço carbono com pintura eletrostática com tratamento anti ferruginoso- Visor em acrílico Branco Leitoso Translúcido- Prendedor de filmes em aço inox e roletes de alumínio para fixação da chapa- Iluminação homogênea através de placas de LED sem sombras. Material Bivolt automático (Não precisa mudar á chave seletora, só ligar direto na tomada) Acompanha fio de 2 metros. Peso:2.3000 Kg, Dimensões:0,38 comprimento x 0,50 de altura x 0,05 de espessura. Indicado para visualização de exames por imagem (Radiografia, Tomografia, Ressonância, entre outros)

Quantidade: 4	Valor Unit.: 269,00	Total Item: 1.076,00
---------------	----------------------------	----------------------

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME	20.371.330/0001-09	624,99
---	---------------------------	---------------

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 077	624,99	Total: 624,99
---------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 8	Unidade: UN	Marca: RAMUZA	Modelo: DPR-15
---------	-------------	---------------	----------------

Descrição: - Balança PediátricaCapacidade 15 kg faixa de medição antropométrica na concha, fonte externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático. Bivolt , automática. Display LED, de 4,2 mm de altura, com 1,8 mm de largura, função TARA até capacidade máxima da balança.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 624,99	Total Item: 624,99
---------------	----------------------------	--------------------

FERREIRA SALUM COMERCIO LDTA	26.287.871/0001-21	10.419,00
-------------------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 065	339,00	Total: 339,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 12	Unidade: UN	Marca: TTAMOVEIS	Modelo: TTAMOVEIS
----------	-------------	------------------	-------------------

Descrição: - Cadeira para bancada:Com regulagem e ajuste do encosto e dos apoios de braço e ajuste de altura. Fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 339,00	Total Item: 339,00
---------------	----------------------------	--------------------

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 011	1.680,00	Total: 10.080,00
----------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 26	Unidade: UN	Marca: TTAMOVEIS	Modelo: TTAMOVEIS
----------	-------------	------------------	-------------------

Descrição: - Mesa para reuniãoMesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares Especificações mínimas: Medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico.Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Calhas: Sim Sapatas niveladoras: Sim.

Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.680,00	Total Item: 10.080,00
---------------	------------------------------	-----------------------

LICITA VIP LTDA	45.436.414/0001-04	5.760,00
------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 013	320,00	Total: 5.760,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 13	Unidade: UN	Marca: SANTA HELENA	Modelo: AGATA GIRATORIA
----------	-------------	---------------------	-------------------------

Descrição: - Cadeira para escritórioCadeira para escritório - finalidade: funcionário; tipo: giratória; espaldar: alto; apoia-braços: regulável; assento / encosto: compensado anatômico moldado a quente; estrutura: chapa de aço; pés: rodízios; contra assento: poliestireno; contra encosto:poliestireno; regulagem: sistema a gás;

Quantidade: 18	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 5.760,00
----------------	----------------------------	----------------------

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.316.524/0001-14	7.646,95
---	---------------------------	-----------------

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 080	90,99	Total: 454,95
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 14	Unidade: UN	Marca: MIKATOS	Modelo: ELETRODO
----------	-------------	----------------	------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG

Descrição: - Eletrodo precordial com pera látex com 06 unidadesEletrodo Precordial Completo: jogo com 6 unidades. Precordial ECG banhado a prata para procedimentos de eletrocardiograma. Kit eletrodo precordial com pera látex - preto. Eletrodo Precordial com formato em cálice de metal antioxidante, banhado a prata. Ventosa em formato de pera, confeccionada em látex super-resistente e durável.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 90,99** Total Item: 454,95

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 026	1.798,00	Total: 7.192,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 22	Unidade: UN	Marca: IFAB	Modelo: VRD 100
----------	-------------	-------------	-----------------

Descrição: - Kit OxigênioVálvula Reguladora fluxometro 0 A 15 l/min Oxigênio - Moriya (13260100003) Máscara Para Nebulização - Adulto - Moriya (13200011120) Extensão de cânula Nasal para Oxigênio (2m) - Moriya (13200010002) Cânula Nasal (adulto) - Salter Labs (12501570001) Copo Frasco Umidificador para Oxigênio - Moriya (13200010250) Informações Técnicas: Produto: Regulador de Pressão para Oxigênio com Fluxômetro Material: Latão Pressão Máx. de Entrada: 220 kgf/cm² Vazão Máx: 15 L/m Conexão de Entrada: Rosca direita interna W21,8 x 1/14 din 477-1 Conexão de Saída: Fluxômetro 15L/m com bico de mangueira 5/16"

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.798,00** Total Item: 7.192,00

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	4.320,00
---	---------------------------	-----------------

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 067	480,00	Total: 4.320,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 18	Unidade: UN	Marca: AMAPA	Modelo: 40 CM
----------	-------------	--------------	---------------

Descrição: - EstanteEstante - matéria-prima: aço, chapa 22; 06 prateleiras reguláveis, com anteparos laterais; tipo: dupla face; medidas: 125 cm largura x 46 cm profundidade x 198 cm altura;

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 480,00** Total Item: 4.320,00

INDÚSTRIA DE MÓVEIS RIO VERDE LTDA	08.003.034/0001-41	2.400,00
---	---------------------------	-----------------

LOTE 24	Quant.: 1	Num: 029	190,00	Total: 1.140,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 24	Unidade: UN	Marca: propria	Modelo: propria
----------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: - Mesa para computadorMesa para microcomputador - estrutura: aço, pintada em epóxi; tampo: madeira aglomerada revestida em melamínico; base do teclado: com altura regulável, na mesma extensão da mesa; dimensões: 85 cm largura x 80 cm profundidade x 74 cm altura;

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 1.140,00

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 023	420,00	Total: 1.260,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 25	Unidade: UN	Marca: propria	Modelo: propria
----------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: - Mesa para EscritórioMesa para escritório - finalidade: funcionário; estrutura: em aço; tampo: em madeira aglomerada revestida em melamínico; tampa: 01 tampa removível; gaveteiro/gaveta: 01 gaveteiro fixo com 3 gavetas; dimensões: 1400 mm x 700 mm x 750 mm (l x p x a);

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 420,00** Total Item: 1.260,00

URSA COMERCIAL LTDA	26.628.908/0001-38	2.876,00
----------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 098	719,00	Total: 2.876,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 29	Unidade: UN	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
----------	-------------	----------------	---------------

Descrição: - Oto - OftalmoscópioCom lâmpada xênon 2,5 V, fabricado em fibra de vidro reforçado, transmissão da luz através de fibra óptica, lente de aumento 2,5 vezes, sistema selado para otoscopia pneumática, lente removível para instrumentação, cabo de metal cromado interno resistente a corrosão, inclui conjunto com 5 espéculos 2,5 e 5 tam. 4 reutilizáveis e estojo para acondicionamento.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 719,00** Total Item: 2.876,00

HELTH SANTA LUZIA	27.602.134/0001-39	2.400,00
--------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 32	Quant.: 1	Num: 031	2.400,00	Total: 2.400,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 32	Unidade: UN	Marca: SISPACK	Modelo: SM 350 PLUS
----------	-------------	----------------	---------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANDRELÂNDIA-MG**

Descrição: -- Seladora Industrial a vácuoDescrição do Produto A Seladora a Vácuo de Câmara de Uma Barra é o produto perfeito para agilizar a produtividade. Constituída em aço, o que evita a oxidação, atende a todos os seus requisitos de higiene e durabilidade, tornando-a compatível com qualquer ambiente de trabalho. Possui tampa de acrílico, o que possibilita melhor visualização do processo. Trabalha com uma bomba de vácuo de 20 m³/h. Seu processo é feito de modo semiautomático (apenas a colocação e retirada do produto da câmara é manual). Máquina de baixo consumo de energia e tempo de trabalho que varia de 0 a 60 segundos por ciclo, de acordo com o produto a ser embalado. Com a selagem a vácuo, os produtos são acondicionados dentro de sacos plásticos, onde por um processo de retirada total do ar do seu interior evitam o crescimento de microrganismos como: fungos, bactérias e micróbios. A deterioração dos alimentos também é desacelerada; impedindo o aumento da oxidação e das ações enzimáticas naturais ao alimento, e a redução do espaço ocupado na armazenagem elimina o risco de contaminação por manuseio. Voltagem 110 V ou Bivolt. Potencia 700 w, tamanho da câmara 320 x 250 x 60 mm, tamanho da selagem 240 x 6, Velocidade de bombeamento 2 a 4 vezes por minuto.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 2.400,00

Total Item: 2.400,00

PREGOEIRO: CLAUSEINEIA JUSSARA DA SILVA